



Aufsteckantenne 5 GHz

18720.3 / 18720.3H



Aufsteckantenne mit SMA-Anschluß, auf Anfrage auch mit anderen Steckern lieferbar.

Equipment antennas with SMA connector, available with other connectors upon request.

antenna type :	rubber antenna
model no.:	18720.3x
frequency range:	18720.3: 5.2-5.5 GHz 18720.3H: 5.5-5.8 GHz
v.s.w.r:	< 2.0
impedance:	50 Ohm
gain:	5 dBi
max. power:	5 W
radiation:	omni
polarization:	vertical
weight:	25g ± 2g
connector type:	SMA male
color:	black
length:	108 mm




WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 6978


<http://www.wimo.com>

e-mail: info@wimo.com




Aufsteckantenne 5 GHz


18720.3 / 18720.3H



RETURN LOSS



SWR



WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 6978


<http://www.wimo.com>

e-mail: info@wimo.com




Aufsteckantenne 5 GHz


18720.3 / 18720.3H



H-Plane Field Pattern



E-Plane Field Pattern



WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 6978

<http://www.wimo.com>

e-mail: info@wimo.com